LUMINARIAS LED

LEDVANCE

2021

socías|rosselló®
sociasyrossello.es

Promoción 434010 válida en Mallorca hasta el 30/09/2021 en Mallorca

TRACKLIGHT SPOT

- Proyector compacto en un diseño elegante y funcional.
- Adaptador trifásico adaptado a los carriles habituales.
- Máxima flexibilidad gracias a los cabezales giratorios e inclinables (giro de 0º-350º, inclinación de 0º-90º)
- Reflectores reemplazables con ángulos de apertura de 15º (SP), 24º (NFL) y 38º (FL).
- IRC>90, SDCM<3, UGR<16
- Luz con bajo flickering gracias a un ECE especial.
- Nuevo diseño LEDVANCE con dos colores diferentes (blanco mate y negro mate)

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	IMAGEN	CÓDIGO	OFERTA
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT BLANCO						
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL IP20	1.750	Ø75x255mm	4058075113442	01	00231791	69€
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL IP20	1.900	Ø75x255mm	4058075113466	01	00231792	69€
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL IP20	2.660	Ø85x267mm	4058075113480	01	00231793	86€
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL IP20	2.800	Ø85x267mm	4058075113503	01	00231794	86€
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL IP20	4.000	Ø95x297mm	4058075113527	01	00231795	106€
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL IP20	4.200	Ø95x297mm	4058075113541	01	00231796	106€
PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT SPOT NEGRO						
TRACK SP D75 25W/3000K 90RA NFL IP20	1.750	Ø75x255mm	4058075113565	02	00231797	69€
TRACK SP D75 25W/4000K 90RA NFL IP20	1.900	Ø75x255mm	4058075113589	02	00231798	69€
TRACK SP D85 35W/3000K 90RA NFL IP20	2.660	Ø85x267mm	4058075113602	02	00231799	86€
TRACK SP D85 35W/4000K 90RA NFL IP20	2.800	Ø85x267mm	4058075113626	02	00231800	86€
TRACK SP D95 55W/3000K 90RA NFL IP20	4.000	Ø95x297mm	4058075113640	02	00231801	106€
TRACK SP D95 55W/4000K 90RA NFL IP20	4.200	Ø95x297mm	4058075113664	02	00231802	106€
REFLECTOR PARA PROYECTOR DE CARRIL TRACKLIGHT						
TRACK SP REFLECTOR D75 FL	-	Ø63x53mm	4058075113824	03	00231700	6,50€
TRACK SP REFLECTOR D85 SP Hasta fin de existencias.	-	Ø75x63mm	4058075113848	03	00231701	7,75€
TRACK SP REFLECTOR D85 FL	-	Ø75x63mm	4058075113862	03	00231702	7,75€

FOCO SPOT

SAVE 90% ENERGY

- Reemplazo directo para focos halógenos (35W, 50W, 75W)
- Ahorro de energía de hasta el 90%
- Instalación fácil, rápida y flexible gracias al driver externo.
- Ideal para habitaciones de hotel, baños, bares, restaurantes... etc.

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	IMAGEN	CÓDIGO	OFERTA
FOCO SPOT LED ADJUST (ORIENTABLE ±20º)						
SPOT LED ADJUST 6,5W/3000K 230V IP44	550	Ø80x36mm	4058075126909	01	00229246	**16€**
SPOT LED ADJUST 8W/3000K 230V IP44	660	Ø90x47mm	4058075126848	01	00228967	**18€**
SPOT LED ADJUST 8W/4000K 230V IP44	660	Ø90x47mm	4058075126862	01	00229247	**18€**
FOCO SPOT DARK LIGHT IP44 (fuente de luz empotrada para reducir el deslumbramiento)						
SPOT-DK LED FIX 7W/3000W 230V IP44	580	Ø70x58mm	4058075127166	03	00229248	**16€**
FOCO SPOT FP IP65 (resistente al fuego hasta 90 minutos)						
SPOT-FP LED FIX 7W/3000K 230V IP65	530	Ø90x72mm	4058075127333	04	00229249	**18€**

IVA Y RAEE NO INCLUIDOS

DOWNLIGHT ALU

- Sustituto directo para downlights CFL (1x26W, 2x26W, 2x42W).
- Ahora con IP44 para aplicaciones de baños.
- Mayor flexibilidad gracias al driver externo (incluido)

DESCRIPCIÓN	REEMPLAZO PARA	LM	DIMENSIONES	CORTE	EAN	CÓDIGO	OFERTA
DOWNLIGHT ALU							
DL ALU DN150 14W/3000K WT IP44	1x26W CFLi	1.190	Ø160x52mm	Ø150mm	4058075091436	00230060	20€
DL ALU DN150 14W/4000K WT IP44	1x26W CFLi	1.260	Ø160x52mm	Ø150mm	4058075091450	00230062	20€
DL ALU DN200 25W/3000K WT IP44	2x26W CFLi	2.250	Ø215x61mm	Ø200mm	4058075091498	00230068	27€
DL ALU DN200 25W/4000K WT IP44	2x26W CFLi	2.370	Ø215x61mm	Ø200mm	4058075091511	00229683	27€
DL ALU DN200 35W/3000K WT IP44	2x42W CFLi	2.975	Ø215x61mm	Ø200mm	4058075091559	00230071	35€
DL ALU DN200 35W/4000K WT IP44	2x42W CFLi	3.150	Ø215x61mm	Ø200mm	4058075091573	00230072	35€
DOWNLIGHT							
DL LED 35W/3000K 230V IP20 Hasta fin de existencias.	-	3.150	Ø220x67mm	-	4058075016323	00221188	30€

DESCRIPCIÓN	REEMPLA-ZO PARA	LM	DIMENSIONES	CORTE	EAN	CÓDIGO	OFERTA
DOWNLIGHT SLIM CIRCULAR							
DL SLIM DN105 6W/3000K WT IP20	1x10W CFLp	420	Ø118x30mm	Ø105mm	4058075078970	00241133	6,50€
DL SLIM DN105 6W/4000K WT IP20	1x10W CFLp	430	Ø118x30mm	Ø105mm	4058075078994	00241134	6,50€
DL SLIM DN105 6W/6500K WT IP20	1x10W CFLp	430	Ø118x30mm	Ø105mm	4058075079014	00241135	6,50€
DL SLIM DN155 12W/3000K WT IP20	1x26W CFLp	1.020	Ø169x30mm	Ø155mm	4058075079038	00241136	9,00€
DL SLIM DN155 12W/4000K WT IP20	1x26W CFLp	1.020	Ø169x30mm	Ø155mm	4058075079052	00241137	9,00€
DL SLIM DN155 12W/6500K WT IP20	1x26W CFLp	1.020	Ø169x30mm	Ø155mm	4058075079076	00241138	9,00€
DL SLIM DN210 18W/3000K WT IP20	2x18W CFLp	1.530	Ø225x30mm	Ø210mm	4058075079038	00241139	11,50€
DL SLIM DN210 18W/4000K WT IP20	2x18W CFLp	1.530	Ø225x30mm	Ø210mm	4058075079113	00241140	11,50€
DL SLIM DN210 18W/6500K WT IP20	2x18W CFLp	1.530	Ø225x30mm	Ø210mm	4058075079137	00241141	11,50€
ACCESORIOS (MARCO MONTAJE SUPERFICIE)							
DL SLIM FRAME DN105 WT	-	-	Ø121x54mm	-	4058075079151	00241142	1,35€
DL SLIM FRAME DN155 WT	-	-	Ø170x38mm	-	4058075079175	00241143	2,05€
DL SLIM FRAME DN210 WT	-	-	Ø225x38mm	-	4058075079199	00241144	3,35€

IVA Y RAEE NO INCLUIDOS

PANEL PERFORMANCE 600

- (NO REGULABLE Y DALI)
- Vida de hasta 80.000 horas L70/B50 (a 25ºC)
- Muy buen rendimiento con una eficiencia de hasta 120lm/W (Panel 600)
- Uniformidad del LED y buena consistencia del color.
- SDCM<4
- Luz muy homogénea, versiones UGR<19 disponibles de acuerdo con UNI-EN 12464-1 (luminancia limitada a L≤3000 cd/m² para ángulos de apertura >65º)

01

02

03

05

07

04

06

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	IMAGEN	CÓDIGO	OFERTA
PANEL PERFORMANCE 600						
PANEL PFM 600 25W/3000K	3.000	595x595x32mm	4058075440159	01	00238558	**28€**
PANEL PFM 600 25W/4000K	3.000	595x595x32mm	4058075440197	01	00238559	**28€**
PANEL PERFORMANCE 600 UGR<19						
PANEL PFM 600 30W/4000K UGR19	3.600	595x595x32mm	4058075440296	01	00238560	**32€**
PANEL LED 1.200x300						
PANEL LED 1200 33W/3000K 230V	4.000	1.195x295x9mm	4058075440050	02	00238267	**59€**
PANEL LED 1200 33W/4000K 230V	4.000	1.195x295x9mm	4058075440074	02	00238266	**59€**
ACCESORIOS DE PANEL (adecuados para Panel y Panel Value en sus tamaños respectivos)						
PANEL 600x600 MARCO SUPERIOR	-	613x613x70	4058075402843	03	00237884	**24€**
PANEL 1200x300 MARCO SUPERIOR	-	1.212x312x52mm	4058075472952	04	00238561	**28€**
PANEL 600/625 KIT PARA SUSPENSIÓN Hasta fin de existencias. Próximamente se sustituye por el código 00238265	-	2uds x 3.000mm	4058075800106	05	00229684	**6,50€**
PANEL 1200 KIT PARA SUSPENSIÓN Hasta fin de existencias	-	2uds x 3.000mm	4058075108844	06	00229912	**6,50€**
CLIPS MONTAJE EN ESCAYOLA (4 uds)	-	-	4058075109421	07	00230754	**3,00€**

PLAFONES DE SUPERFICIE

- Luminaria de superficie compacta para aplicaciones exigentes.
- Resistente contra vandalismo gracias a los tornillos TORX y a su K10.
- Diseño en policarbonato fino
- Instalación sencilla gracias a su IP65 incluido
- Distribución de luz extremadamente homogénea con un ángulo de apertura de 120º
- Prueba del hilo incandescente según IEC-695-2-1:850ºC

IP65 IK10 LEDVANCE 5 años de garantía[1] D EN 25 TÜV SÜD

IP65 & IK10 ANTIVANDALISMO ESTANCA

La luminaria Surface Compact tiene una resistencia a impactos de IK10, lo que significa que puede soportar una fuerza de 20 julios, que corresponde a un peso de 5kgs al caer desde una altura de 40cm.

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	CÓDIGO	OFERTA
PLAFÓN SURFACE COMPACT IK10					
SF COMPACT 300 24W/3000K IK10 IP65	1.800	Ø300x61mm	4058075062207	00228432	**39€**
SF COMPACT 300 24W/4000K IK10 IP65	1.920	Ø300x61mm	4058075062221	00228433	**39€**

PLAFÓN SURFACE CIRCULAR

SAVE 55% ENERGY

- Reemplazo para lámparas fluorescentes compactas convencionales (18w, 26W, 32W).
- Distribución de luz homogénea.
- Vida útil mejorada de hasta 50.000 ciclos de encendido.
- Instalación sencilla gracias a los terminales de conexión rápida.
- Excelente relación precio/rendimiento.

IK03 IP44 3 años de garantía

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	CÓDIGO	OFERTA
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR					
SF CIRCULAR LED 250 13W/3000K IP44	920	Ø250x91mm	4058075110120	00229774	**16€**
SF CIRCULAR LED 250 13W/4000K IP44	960	Ø250x91mm	4058075110144	00229775	**16€**
SF CIRCULAR LED 350 18W/3000K IP44	1.440	Ø350x115mm	4058075080010	00228877	**20€**
SF CIRCULAR LED 350 18W/4000K IP44	1.440	Ø350x115mm	4058075080034	00228805	**20€**
SF CIRCULAR LED 400 24W/3000K IP44	1.920	Ø400x120mm	4058075080058	00229772	**24€**
SF CIRCULAR LED 400 24W/4000K IP44	1.920	Ø400x120mm	405807580072	00227601	**24€**
PLAFÓN SURFACE CIRCULAR CON SENSOR					
SF CIRCULAR LED 350 18W/3000K S IP44	1.440	Ø350x115mm	4058075314931	00236718	**33€**
SF CIRCULAR LED 400 24W/3000K S IP44	1.920	Ø400x120mm	4058075314979	00234802	**36€**
SF CIRCULAR LED 400 24W/4000K S IP44	1.920	Ø400x120mm	4058075314993	00234803	**36€**

REGLETA LINEAR

SAVE 61% ENERGY

IP20 IK03 LEDVANCE 5 años de garantía TÜV SÜD

- Poco espacio de instalación necesario gracias a sus dimensiones compactas.
- Conexión de hasta 10 luminarias.
- Todos los accesorios para instalación incluidos.
- Se puede montar en pared y techo.
- Ideal para pasillos, iluminación bajo mueble, iluminación de perfiles, etc...

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	CÓDIGO	OFERTA
LINEAR COMPACT SWITCH (CON INTERRUPTOR INTEGRADO)					
LN COMP SWITCH 300 4W/3000K IP20	400	313x28x36mm	4058075106079	00229233	8€
LN COMP SWITCH 300 4W/4000K IP20	450	313x28x36mm	4058075106093	00229234	8€
LN COMP SWITCH 600 8W/3000K IP20	800	573x28x36mm	4058075106116	00230004	9,50€
LN COMP SWITCH 600 8W/4000K IP20	800	573x28x36mm	4058075106130	00228800	9,50€
LN COMP SWITCH 900 12W/3000K IP20	1.200	873x28x36mm	4058075106192	00229238	11€
LN COMP SWITCH 900 12W/4000K IP20	1.200	873x28x36mm	4058075106215	00229239	11€
LN COMP SWITCH 1200 14W/3000K	1.400	1.173x28x36mm	4058075106154	00229240	13€
LN COMP SWITCH 1200 14W/4000K	1.500	1.173x28x36mm	4058075106178	00228803	13€
LINEAR COMPACT BATTEN (CON CABLEADO TRASERO)					
LN COMP BATTEN 600 10W/3000K	1.000	575x27x38mm	4058075099692	00235219	16€
LN COMP BATTEN 600 10W/4000K	1.000	575x27x38mm	4058075099715	00235220	16€
LN COMP BATTEN 1200 20W/3000K	2.000	1.175x27x38mm	4058075099739	00235221	19€
LN COMP BATTEN 1200 20W/4000K	2.000	1.175x27x38mm	4058075099753	00235222	19€
LN COMP BATTEN 1500 25W/3000K	2.500	1.475x27x38mm	4058075099777	00235223	23€
LN COMP BATTEN 1500 25W/4000K	2.500	1.475x27x38mm	4058075099791	00235224	23€

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	CÓDIGO	OFERTA
ESTANCA DAMP PROOF 1.200mm					
DAMP PROOF LED 1200 18W 840 IP65 GY	2.400	1.200x82x68mm	4058075541047	00241938	**39€**
DAMP PROOF LED 1200 18W 865 IP65 GY	2.400	1.200x82x68mm	4058075541061	00241939	**39€**
DAMP PROOF LED 1200 32W 840 IP65 GY	4.400	1.200x82x68mm	4058075541108	00241155	**51€**
DAMP PROOF LED 1200 32W 865 IP65 GY	4.400	1.200x82x68mm	4058075541122	00241518	**51€**
ESTANCA DAMP PROOF 1.500mm					
DAMP PROOF LED 1500 26W 840 IP65 GY	3.500	1.500x82x68mm	4058075541146	00241941	**47€**
DAMP PROOF LED 1500 26W 865 IP65 GY	3.500	1.500x82x68mm	4058075541160	00241943	**47€**
DAMP PROOF LED 1500 46W 840 IP65 GY	6.400	1.500x82x68mm	4058075541207	00240896	**54€**
DAMP PROOF LED 1500 46W 865 IP65 GY	6.400	1.500x82x68mm	4058075541221	00240859	**54€**

PROYECTOR FLOODLIGHT

SAVE 90% ENERGY

- Reemplazo de focos con lámparas halógenas de hasta 1.500W
- Ahorro de energía de hasta el 90%
- Peso y tamaño optimizados gracias al diseño compacto.
- Luz muy homogénea.
- Cubierta de vidrio templado para reducir el delumbramiento.
- Versiones con sensor.
- Ideal para áreas residenciales y patios, construcción de fachadas y seguridad, aparcamientos... etc.

01 02 03 04

05 06 07

IK07 IP65

LEDVANCE 3 años de garantía

08

09

IK08 IP65

LEDVANCE 5 Hasta años de garantía

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	IMAGEN	CÓDIGO	OFERTA
PROYECTOR FLOODLIGHT (Longitud de cable 1m)						
FL LED PFM 10W/3000K NEGRO 100º IP65	1.100	122x131x36mm	4058075420847	02	00238524	11€
FL LED PFM 10W/3000K BLANCO 100º IP65	1.100	122x131x36mm	4058075420861	01	00238523	11€
FL LED PFM 10W/4000K NEGRO 100º IP65	1.200	122x131x36mm	4058075420885	02	00238528	11€
FL LED PFM 10W/4000K BLANCO 100º IP65	1.200	122x131x36mm	4058075420908	01	00238527	11€
FL LED PFM 20W/3000K NEGRO 100º IP65	2.200	144x156x42mm	4058075420960	03	00238531	12€
FL LED PFM 20W/3000K BLANCO 100º IP65	2.200	144x156x42mm	4058075420991	03	00238529	12€
FL LED PFM 20W/4000K NEGRO 100º IP65	2.400	144x156x42mm	4058075421011	03	00238535	12€
FL LED PFM 20W/4000K BLANCO 100º IP65	2.400	144x156x42mm	4058075421035	03	00238533	12€
FL LED PFM 50W/3000K NEGRO 100º IP65	5.500	206x218x46mm	4058075421226	04	00238537	25€
FL LED PFM 50W/3000K BLANCO 100º IP65	5.500	206x218x46mm	4058075421240	04	00238536	25€
FL LED PFM 50W/4000K NEGRO 100º IP65	6.000	206x218x46mm	4058075421264	05	00238539	25€
FL LED PFM 50W/4000K BLANCO 100º IP65	6.000	206x218x46mm	4058075421288	05	00238538	25€
PROYECTOR FLOODLIGHT ALTA POTENCIA						
FL LED PFM 80W/3000K SYM 100 NEGRO IP65	8.800	335x250x55mm	4058075422506	08	00238540	77€
FL LED PFM 80W/4000K SYM 100 NEGRO IP65	10.000	335x250x55mm	4058075422520	08	00238542	77€
FL LED PFM 125W/3000K SYM 100 BK IP65	13.750	381x290x59mm	4058075423695	09	00238544	133€
FL LED PFM 125W/4000K SYM 100 BK IP65	15.000	381x290x59mm	4058075423701	09	00238546	133€
FL LED PFM 165W/3000K SYM 100 BK IP65	18.150	481x322x60mm	4058075423725	09	00238548	150€
FL LED PFM 165W/4000K SYM 100 BK IP65	20.000	418x322x60mm	4058075423732	09	00238549	150€
PROYECTOR FLOODLIGHT SENSOR (Longitud de cable 1m)						
FL LED PFM 20W/3000K NEGRO 100º S IP65	2.200	176x156x55mm	4058075460911	06	00238550	23€
FL LED PFM 20W/4000K NEGRO 100º S IP65	2.400	176x156x55mm	4058075460959	06	00238551	23€
FL LED PFM 50W/3000K NEGRO 100º S IP65	5.500	255x219x59mm	4058075460997	07	00238552	47€
FL LED PFM 50W/4000K NEGRO 100º S IP65	6.000	225x219x59mm	4058075461031	07	00238553	47€

CAMPANA HIGH BAY

- Sustitución de lámparas tradicionales a gran altura.
- Ahorro de energía de hasta el 60%.
- Alta eficacia luminosa con hasta 135lm/W.
- Diseño LEDVANCE con tamaño y pesos optimizados.
- Diferentes flujos luminosos y ángulos de apertura para diferentes alturas de montaje disponibles.
- Accesorios incluidos.
- Ideal para almacenes, industria, centros logísticos, iluminación general para techos altos... etc.

IK08 IP65 LEDVANCE 5 años de garantía

01

02

03

04

05

DESCRIPCIÓN	LM	DIMENSIONES	EAN	IMAGEN	CÓDIGO	OFERTA
CAMPANA HIGH BAY (Longitud del cable 1,5m)						
HIGH BAY LED 93W/4000K 70DEG IP65 NEGRO	13.000	Ø280x143mm	4058075452374	01	00238554	**120€**
HIGH BAY LED 93W/4000K 110DEG IP65 NEGRO	13.000	Ø280x143mm	4058075452367	02	00241686	**120€**
HIGH BAY LED 155W/4000K 70DEG IP65 NEGRO	22.000	Ø321x140mm	4058075452411	01	00238555	**160€**
HIGH BAY LED 190W/4000K 110DEG IP65	27.000	Ø321x164mm	4058075452428	03	00238556	**190€**
HIGH BAY LED 210W/4000K 70DEG IP65 NEGRO	30.000	Ø321x164mm	4058075452466	04	00238557	**209€**
ACCESORIOS						
HIGH BAY BRACKET 93W - 155W	-	122x35x150mm	4058075505285	05	00240862	**17€**
HIGH BAY BRACKET 190W - 210W	-	138x35x150mm	4058075505308	05	00240863	**21€**

LEDVANCE
LEDVANCE.ES
Las nuevas lámparas y
luminarias LED LEDVANCE®
Lo cotidiano. Re
LEDVANCE
OSRAM
LEDVANCE
OSRAM
LEDVANCE
OSRAM

IVA NO INCLUIDO | OFERTA 434010 VÁLIDA HASTA 30/09/2021 EN MALLORCA | PALMA: 971430034 | MANACOR: 971843131

socías | rosselló®

sociasyrossello.es