




**LEN** 798B-G21X1B-01

Trimless techo LEN GU10 50W Blanco



LEN es una familia de empotrables LED que han sido desarrollados a partir de un diseño cuadrado y circular fabricado en yeso, que ofrece la posibilidad de pintar la luminaria. El empotrable LEN queda completamente integrado en el techo y hace que la luz sea la única protagonista en proyectos de iluminación LED en cualquier espacio interior.

**DATOS GENERALES**

Categoría	Empotrables
Familia	Len
Acabado	[01] Blanco
Ubicación	Interior
Instalación	Techo
Material del cuerpo	Yeso
Clase ETIM	EC001744
EAN	8433264071363

**FUENTES Y HACES DE LUZ**

Fuentes	GU10 QPAR-16 50W max.
Eficiencia energética	A++, A+, A, B, C, D
Lámpara incluida	No
Haz	Simétrica directa

**DATOS TÉCNICOS**

Dimensiones	Altura x Anchura x Longitud (mm): 45 x 120 x 120
IP	IP20
Clase eléctrica	Clase II
Frecuencia	50/60 Hz
Voltaje de entrada	110-240V AC V
Peso	0,64 Kg
Dimensiones de empotramiento	Longitud x Anchura x Profundidad (mm): 124 x 124 x 100
Categoría ECORAEE I	CAT-A







**NOTAS**

Trimless  
Se recomienda el uso de papel de lija en la superficie antes de aplicar pintura para techo

**LEN** 798B-G21X1B-01

Trimless techo LEN GU10 50W Blanco


**ACCESORIOS RECOMENDADOS**

	<p><b>729A-L33R1B-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS 1-10V, Push LED COB 8W 4000K</p>	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> <tr><td>Dimmable</td><td>1-10V, Push</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	1-10V, Push
Voltaje de entrada	110-240V AC													
Frecuencia	50/60													
Potencia (W)	8,0													
IP	IP20													
Clase eléctrica	Clase II													
Dimmable	1-10V, Push													
	<p><b>729A-L31R1B-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS 1-10V, Push LED COB 8W 3000K</p>	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> <tr><td>Dimmable</td><td>1-10V, Push</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	1-10V, Push
Voltaje de entrada	110-240V AC													
Frecuencia	50/60													
Potencia (W)	8,0													
IP	IP20													
Clase eléctrica	Clase II													
Dimmable	1-10V, Push													
	<p><b>729A-L33RDB-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS Dali LED COB 8W 4000K</p>	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> <tr><td>Dimmable</td><td>Dali</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	Dali
Voltaje de entrada	220-240V AC													
Frecuencia	50/60													
Potencia (W)	8,0													
IP	IP20													
Clase eléctrica	Clase II													
Dimmable	Dali													
	<p><b>729A-L3108B-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS LED COB 8W 3000K</p>	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II		
Voltaje de entrada	220-240V AC													
Frecuencia	50/60													
Potencia (W)	8,0													
IP	IP20													
Clase eléctrica	Clase II													
	<p><b>729A-L31RDB-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS Dali LED COB 8W 3000K</p>	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>220-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> <tr><td>Dimmable</td><td>Dali</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	220-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II	Dimmable	Dali
Voltaje de entrada	220-240V AC													
Frecuencia	50/60													
Potencia (W)	8,0													
IP	IP20													
Clase eléctrica	Clase II													
Dimmable	Dali													
	<p><b>729A-L3308B-00</b> Empotrable techo ACCESORIOS LED COB 8W 4000K</p>	<table border="1"> <tr><td>Voltaje de entrada</td><td>110-240V AC</td></tr> <tr><td>Frecuencia</td><td>50/60</td></tr> <tr><td>Potencia (W)</td><td>8,0</td></tr> <tr><td>IP</td><td>IP20</td></tr> <tr><td>Clase eléctrica</td><td>Clase II</td></tr> </table>	Voltaje de entrada	110-240V AC	Frecuencia	50/60	Potencia (W)	8,0	IP	IP20	Clase eléctrica	Clase II		
Voltaje de entrada	110-240V AC													
Frecuencia	50/60													
Potencia (W)	8,0													
IP	IP20													
Clase eléctrica	Clase II													

**LEN** 798B-G21X1B-01

Trimless techo LEN GU10 50W Blanco

**IMÁGENES COMPLEMENTARIAS**



**PRODUCTOS DE LA MISMA FAMILIA**



Len Round M    Len Square